

[illegible]

Chapel Hydraulique		Datum:		 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:	
VDE 20 x 32 Hub: 50	Art. Nr.: CH-RU700/05			

Chapel Hydraulique		Datum:		 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:	
VDE 20 x 32 Hub: 100	Art. Nr.: CH-RU700/10			

Zylinderrohr: Ø32/40 Lg: 221

17 (177) 27 8

1/4" 13

Kolbenstange Chrom Ø20

Lg: 242

3 13 43 Hub: 150 33 16


255

4 x 45°

max. 200


Chapel Hydraulique		Datum:		 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:	
VDE 20 x 32 Hub: 150	Art. Nr.: CH-RU700/15			

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 20 x 32 Hub: 200		Art. Nr.: CH-RU700/20	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 20 x 32 Hub: 250		Art. Nr.: CH-RU700/25	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 20 x 32 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU700/30	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 20 x 32 Hub: 400		Art. Nr.: CH-RU700/40	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 20 x 32 Hub: 500		Art. Nr.: CH-RU700/50	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 25 x 40 Hub: 100		Art. Nr.: CH-RU701/1	
		 Chapel GROUPE	


Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 25 x 40 Hub: 200		Art. Nr.: CH-RU701/2	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø40/50 Lg:381



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 25 x 40 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU701/3	
		 Chapel GROUPE	

Chapel Hydraulique		Datum:		 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:	
VDE 25 x 40 Hub: 400	Art. Nr.: CH-RU701/4			


Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 25 x 40 Hub: 500		Art. Nr.: CH-RU701/5	
		 Chapel GROUPE	




Chapel
GROUPE



Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø50/60 Lg:385



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 50 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU702/3	
		 Chapel GROUPE	




Chapel
GROUPE



Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø50/60 Lg:585



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 50 Hub: 500		Art. Nr.: CH-RU702/5	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø50/60 Lg: 685



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd. Art. Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 50 Hub: 600		Art. Nr.: CH-RU702/6	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø50/60 Lg: 785



Chapel Hydraulique	Datum:	 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:	Des: Gepr.:	
VDE 30 x 50 Hub: 700	Art. Nr.: CH-RU702/7	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø50/60 Lg:885



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 50 Hub: 800		Art. Nr.: CH-RU702/8	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 187



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 100		Art. Nr.: CH-RU703/1	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 237



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 150		Art. Nr.: CH-RU703/150	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 287



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 200		Art. Nr.: CH-RU703/2	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg:337



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 250		Art. Nr.: CH-RU703/250	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg:387



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU703/3	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 437



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 350		Art. Nr.: CH-RU703/350	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 487



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 400		Art. Nr.: CH-RU703/4	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 587



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 500		Art. Nr.: CH-RU703/5	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 687



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 600		Art. Nr.: CH-RU703/6	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 887



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 800		Art. Nr.: CH-RU703/8	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg:1087



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 30 x 60 Hub: 1000		Art. Nr.: CH-RU703/10	
		 Chapel GROUPE	




Chapel
GROUPE



Chapel Hydraulique		Datum:		 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:	
VDE 35 x 60 Hub: 200	Art. Nr.:		CH-RU73560/2	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 387



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 35 x 60 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU73560/3	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 487



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 35 x 60 Hub: 400		Art. Nr.: CH-RU73560/3	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 587



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 35 x 60 Hub: 500		Art. Nr.: CH-RU73560/5	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 687



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 35 x 60 Hub: 600		Art. Nr.: CH-RU73560/6	
		 Chapel GROUPE	


Betriebsdruck
max. 200 bar

Zylinderrohr: Ø60/70 Lg: 787




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 35 x 60 Hub: 700		Art. Nr.: CH-RU73560/7	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 70 Hub: 200		Art. Nr.: CH-RU704/2	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 70 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU704/3	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 70 Hub: 400		Art. Nr.: CH-RU704/4	
		 Chapel GROUPE	




Chapel
GROUPE

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 70 Hub: 600		Art. Nr.: CH-RU704/6	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 70 Hub: 700		Art. Nr.: CH-RU704/7	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 70 Hub: 800		Art. Nr.: CH-RU704/8	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 80 Hub: 200		Art. Nr.: CH-RU705/2	
		 Chapel GROUPE	


Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 80 Hub: 250		Art. Nr.: CH-RU705/250	
		 Chapel GROUPE	


Chapel Hydraulique		Datum:		 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:	
VDE 40 x 80 Hub: 300	Art. Nr.: CH-RU705/3			

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 80 Hub: 400		Art. Nr.: CH-RU705/4	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 80 Hub: 500		Art. Nr.: CH-RU705/5	
		 Chapel GROUPE	


Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 80 Hub: 600		Art. Nr.: CH-RU705/6	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø80/90 Lg:903



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 80 Hub: 800		Art. Nr.: CH-RU705/8	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø80/90 Lg:1103



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 40 x 80 Hub: 1000		Art. Nr.: CH-RU705/10	
		 Chapel GROUPE	

Zylinderrohr: Ø100/115 Lg: 413


Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 50 x 100 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU706/3	
		 Chapel GROUPE	

Zylinderrohr: Ø100/115 Lg: 513

Betriebsdruck
max. 200 bar




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 50 x 100 Hub: 400		Art. Nr.: CH-RU706/4	



Chapel
GROUPE

Zylinderrohr: Ø100/115 Lg: 613


Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 50 x 100 Hub: 500		Art. Nr.: CH-RU706/5	
		 Chapel GROUPE	

Zylinderrohr: Ø100/115 Lg: 813


Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 50 x 100 Hub: 700		Art. Nr.: CH-RU706/7	



Chapel
GROUPE




Betriebsdruck
max. 200 bar

Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 50 x 100 Hub: 900		Art. Nr.: CH-RU706/9	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø120/140 Lg: 460




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 70 x 120 Hub: 300		Art. Nr.: CH-RU707/3	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar

Zylinderrohr: Ø120/140 Lg:560




Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 70 x 120 Hub: 400		Art. Nr.: CH-RU707/4	
		 Chapel GROUPE	



Chapel Hydraulique		Datum:		 Chapel GROUPE
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:	
VDE 70 x 120 Hub: 500	Art. Nr.:		CH-RU707/5	

Betriebsdruck
max. 200 bar


Zylinderrohr: Ø120/140 Lg: 760



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 70 x 120 Hub: 600		Art. Nr.: CH-RU707/6	
		 Chapel GROUPE	


Betriebsdruck
max. 200 bar

Zylinderrohr: Ø120/140 Lg:960



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 70 x 120 Hub: 800		Art. Nr.: CH-RU707/8	
		 Chapel GROUPE	

Betriebsdruck
max. 200 bar



Chapel Hydraulique		Datum:	
Kd.Art.Nr.:		Des:	Gepr.:
VDE 70 x 120 Hub: 1000		Art. Nr.: CH-RU707/10	
		 Chapel GROUPE	